

A-AUTO 50
ライセンス発行ガイド

目次

1	ライセンス発行手順.....	1
1.1	ライセンス発行ページを開く.....	1
1.2	お客様情報の入力.....	2
1.3	マシン情報の入力.....	3
1.4	入力内容の確認.....	5
1.5	入力情報送信完了.....	6

1 ライセンス発行手順

1.1 ライセンス発行ページを開く

- (1) A-AUTO 50 Web サイト(<https://a-auto50.unirita.co.jp/ja/>)を開き、左メニューの「ライセンス発行」をクリックしてください



1.2 お客様情報の入力

ライセンス発行

情報入力

本フォームから発行できるライセンスは、A-AUTO 50 日本語版専用です。
英語版向けのライセンスをご希望の方は、[こちらから発行を行ってください](#)。

各項目に情報を入力してください。
ライセンス発行のために入力する情報の説明は[こちら](#)をご覧ください。
また、ライセンス発行後にライセンス登録を行う手順の説明は[こちら](#)をご覧ください。

[個人情報保護方針](#)に同意いただいた上で、入力を行ってください。
なお、(*)が付けられた項目は入力必須です。

メールアドレス(*):	(1)	a-auto50@unirita.co.jp
ライセンス種別(*):	(2)	基本ライセンス ▼
会社名(*):	(3)	株式会社ユニリタ
部署名:	(4)	情報システム部
氏名(*):	(5)	運用太郎

(1) メールアドレス(必須)

生成したライセンスキーを受け取るメールアドレスを入力してください。

(2) ライセンス種別(必須)

「基本ライセンス」または「リモートライセンス」を選択してください。

(3) 会社名(必須)

御社名を正式名称で入力してください。

(4) 部署名

ご所属の部署を入力してください。

(5) 氏名(必須)

ご氏名を入力してください。

1.3 マシン情報の入力

OS(*):	(1)	Windows Server 2008 R2
MACアドレス1(*) (XX-XX-XX-XX-XX-XXの形で入力):		38-60-77-CB-AC-A7
MACアドレス2:	(2)	
MACアドレス3:		

(1) OS(必須)

A-AUTO 導入環境の OS を選択してください。

(2) MAC アドレス(必須)

A-AUTO 導入環境の MAC アドレスを入力してください。導入環境に複数の NIC が設定されている場合、その数だけ登録が可能です。(最大 16 個)

※MAC アドレス確認方法 (Windows の場合)

「スタート」メニュー⇒「すべてのプログラム」⇒「アクセサリ」⇒「コマンドプロンプト」からコマンドプロンプトを起動し、コマンド「ipconfig /all」により出力された項目の「イーサネット アダプター ローカル エリア接続」⇒「物理アドレス」の出力結果を入力してください。

出力例)

```
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Windows IP 構成

ホスト名 . . . . . : BSP
プライマリ DNS サフィックス . . . . . : bsp.co.jp
ノード タイプ . . . . . : ハイブリッド
IP ルーティング有効 . . . . . : いいえ
WINS プロキシ有効 . . . . . : いいえ
DNS サフィックス検索一覧 . . . . . : bsp.co.jp

イーサネット アダプター ローカル エリア接続:

接続固有の DNS サフィックス . . . . . : bsp.co.jp
説明 . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Con
物理アドレス . . . . . : 38-60-77-CB-AC-A7
DHCP 有効 . . . . . : はい
自動構成有効 . . . . . : はい
```

※MAC アドレス確認方法(Linux の場合)

コマンド「ifconfig」により出力された項目のうち、「HWaddr」の値を入力してください。

出力例)

```
$ ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:B9:A1:0A
          inet addr:172.22.198.59  Bcast:172.22.199.255  Mask:255.255.252.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:feb9:a10a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:266331 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1456 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:19810973 (18.8 MiB)  TX bytes:245828 (240.0 KiB)
```

※ 「command not found」と表示される場合は、「ifconfig」の代わりに「/sbin/ifconfig」と入力してください。

1.4 入力内容の確認

ライセンス情報確認	
入力情報確認	
入力した情報を確認してください	
メールアドレス:	a-auto50@unirita.co.jp
ライセンス種別:	基本ライセンス
会社名:	株式会社ユニリタ
部署名:	情報システム部
氏名:	運用太郎
OS:	Windows Server 2008 R2
MACアドレス1:	38-60-77-CB-AC-A7
MACアドレス2:	
MACアドレス3:	
MACアドレス13:	
MACアドレス14:	
MACアドレス15:	
MACアドレス16:	
発行	戻る

入力した情報を確認し、誤りが無ければ「発行」をクリックしてください。誤りがあった場合は「戻る」をクリックし、入力情報の修正を行ってください。

1.5 入力情報送信完了

ライセンス発行完了

ライセンスキーの発行が完了しました。

ご入力いただいたメールアドレスへライセンスを送信いたしました。
メールに記載されているURLよりライセンス登録ガイドへアクセスし、
その記載内容に従ってアクティベーションを行ってください。

ご入力のメールアドレスにライセンスキーが送付されたことをご確認ください。

10分を経過してもメールが届かない場合は、A-AUTO 50 管理者までご連絡ください。

【A-AUTO 50 管理者】

a-auto50@unirita.co.jp

以上で、ライセンス発行操作は完了です。